

# Жесткий полимерный пол SPC Betta

**V<sup>2</sup>** KVADRATE™



# Betta – жесткое напольное покрытие с полимерной основой

Betta – это SPC покрытие, имеющее в основе каменно-полимерный композит (Solid Polymer Core), в состав которого входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом.

Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает **100% водостойкость**, стабильность геометрических размеров, прочность, отличную совместимость с теплыми полами и простоту укладки.

## каменно-полимерный композит

- $\text{CaCO}_3$   
карбонат кальция
- $\text{CH}_2=\text{CCl}$   
поливинилхлорид



Абсолютная влагостойкость



Износостойкость




Стабильность геометрических размеров




Подходит для тёплых полов  
нагрев основная max 27°C



Простота укладки



# Структура и характеристики покрытия SPC Betta



Общая толщина	4 / 4,5 мм
Защитный слой	0,3 / 0,5 мм



4V фаска



Замок типа 2G


# SPC Betta – надежное напольное покрытие

SPC полы Betta обеспечивает практичность и комфорт в помещении благодаря сочетанию превосходных эксплуатационных качеств.

-  Стойкость к эксплуатационным нагрузкам  
благодаря плотной каменно-полимерной основе
-  Простота уборки  
достаточно подмети  
или протереть тряпкой
-  100% Влагостойкость
-  Простота укладки
-  Не остается следов от мебели
-  Подходит для тёплых полов  
нагрев основная max 27°C
-  Устойчивость к точечным ударам,  
в т.ч. к обуви на каблуках
-  Устойчивость к УФ лучам  
сохранение цвета покрытия  
в процессе эксплуатации
-  Экологичность  
не выделяет вредных веществ при  
эксплуатации, подходит для детских комнат
-  Устойчивость к царапинам  
благодаря прочному верхнему слою\*
-  Устойчивость  
к различным загрязнениям



# Коллекции ламината SPC Betta

Коллекция	Толщина	Толщина защитного слоя	Декоры	Особенности
Villa	4,5 мм	0,5 мм	Под дерево	 Тиснение в регистр
Chalet	4,5 мм	0,3 мм	Под дерево	 Маленькая планка  Укладка ёлочкой
Monte	4,0 мм	0,3 мм	Под камень	 Формат плитки
Suite	4,0 мм	0,3 мм	Под дерево	 Узкая планка  Тиснение в регистр



# SPC Betta Villa



Тиснение в регистр

Тип поверхности:

Полуматовая

Характеристики

Общая толщина 4,5 мм

Защитный слой 0,5 мм

Замковое соединение Click-Click (2G)

Фаска 4V

Размер 1220 \* 184 мм

В упаковке 10 шт / 2,248 м<sup>2</sup>На палете 60 шт / 134,88 м<sup>2</sup>

\*Матовый тип поверхности



ДУБ ВИАНО

V101



ДУБ ЭМПОЛИ

V102



ДУБ ДЖАВЕНО

V103



ДУБ ДРЕНА

V104



ДУБ НОVARA

V105



ДУБ ИМОЛА

V106



ДУБ МАЛЬЕ

V107



ДУБ МАРТАНО

V108



ДУБ КОМАНО

V109



ДУБ МОНЦА

V110



ДУБ АНДРИЯ

V111



ДУБ ЛЕВАНТО

V112



ДУБ ЛАУРИЯ

V113



ДУБ ТРАМИН

V115



ДУБ БЕЙОНН\*

V116



ДУБ ВЕНСЕН

V117



ДУБ ГЕТАРИ

V118



ДУБ КАРРО

V119



ДУБ ЛОРМОН

V120



ДУБ МУЛЕН

V121

vkvadrate.ru

# SPC Betta Chalet



Укладка ёлочкой



Маленькая планка

## Тип поверхности:

Полуматовая

## Характеристики

Общая толщина 4,5 мм

Защитный слой 0,3 мм

Замковое соединение Click-Click (2G)

Фаска 4V

Размер 640 \* 128 мм

В упаковке 16 шт / 1,31 м<sup>2</sup>

На палете 96 шт / 125,7 м<sup>2</sup>



БАЛТОРО

A801



МАНКИНИ

A802



МОНБЛАН

A803



АРУЛА

A804



КУРШАВЕЛЬ

A805



ШАМОНИ

A806



ЦЕРМАТТ

A807



МОРЗИН

A808



КИЦБЮЛЬ

A809



ВЕРБЬЕ

A810



АЛЬТО

A811



ПАРМА

A813



ПОЗИТАНО

A814



МАНАРОЛА

A815



ОЛДЕН

A816



СОНДРИО

A817



ЛА-ПАСС

A818




КОРСИКА

A819



ИСТРИЯ

A820



АЛИКАНТЕ

A821

[vkvadrate.ru](http://vkvadrate.ru)

# SPC Betta Monte



Формат плитки

Тип поверхности:

Полуматовая

Характеристики

Общая толщина 4,0 мм

Защитный слой 0,3 мм

Замковое соединение Click-Click (2G)

Фаска 4V

Размер 620 \* 310 мм


В упаковке 10 шт / 1,992 м<sup>2</sup>

На палете 78 шт / 149,92 м<sup>2</sup>



КАЛЬДЕРА

M902



РИМО

M905



УЛУРУ

M906



РАШМОР


M908



АТЛАС

M909

# SPC Betta Suite



Узкая планка



Тиснение в регистр



ДУБ КЕЙПТАУН  
SU1201



ДУБ МОНТИ  
SU1202



ДУБ СЕН-ДЕНИ  
SU1203



ДУБ ЯНАКА  
SU1204



ДУБ ЛИТ  
SU1205



ДУБ ТАНГБА  
SU1206



ДУБ ДАФФЕРИН  
SU1207



ДУБ БОТАФОГО  
SU1208



ДУБ УИНВУД  
SU1209



ДУБ КВИНС  
SU1210

## Характеристики


Общая толщина	4,0 мм
Защитный слой	0,3 мм
Замковое соединение	Click-Click (2G)
Фаска	4V
Размер	1220 * 151 мм
В упаковке	10 шт / 1,842 м <sup>2</sup>
На палете	84 шт / 154,7 м <sup>2</sup>

# Применение покрытия SPC Betta

Напольное покрытие **SPC Betta** допускается применять в помещениях с сухим и мокрым режимом эксплуатации в жилых, общественных и коммерческих помещениях.

Продукт не рекомендован для применения вне помещений.

Коллекция	Толщина защитного слоя	Типы жилых помещений	Типы общественных и коммерческих помещений
Villa	0,5 мм	В любых жилых и бытовых помещениях вне зависимости от уровня нагрузки (кухня, коридор, детская комната, гостиная, спальня)	Помещения с высокой нагрузкой: образовательные учреждения, офисы, конференц-залы и т.п
Chalet			
Monte	0,3 мм		
Suite			Помещения с невысоким уровнем нагрузки: кабинет руководителя, переговорная комната, гостиничные номера и т.п.



# Технические характеристики покрытия SPC Betta

Коллекции	Chalet	Villa	Suite	Monte
Артикул	A	V	SU	M
Фаска	4V	4V	4V	4V
Тип укладки	английская елка	замковый	замковый	замковый
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC	0,5 мм PVC	0,3 мм PVC	0,3 мм PVC
Класс пожарной опасности	KM2	KM2	KM5	KM5
Вес, кг/м <sup>2</sup>	9,39	9,07	8,41	8,32
Интегрированная подложка	нет	нет	нет	нет
Страна производитель	Китай	Китай	Китай	Китай

## Размер и упаковка

Ширина, мм	128	184	151	310
Длина, мм	640	1220	1220	620
Толщина, мм	4,5	4,5	4	4
Штук в уп.	16	10	10	10
м <sup>2</sup> /упак.	1,31	2,248	1,842	1,922
Вес кг/упак.	12,3	20,4	15,5	16
Кол-во упаковок на паллете, шт	96	60	84	78
м <sup>2</sup> на паллете	125,76	134,88	154,7	149,92
Вес паллета, кг	1180,8	1224	1302	1280

## Результаты тестов (общие)

Сопротивление химическим веществам	высокое	Полы с подогревом рекомендованная max t, оC	27°	Сопротивление окрашиванию	высокое	Сопротивление к креслам на колёсиках	высокое
------------------------------------	---------	--	-----	---------------------------	---------	---	---------

# Спасибо за внимание!

**8-800-777-40-31**

единий бесплатный номер по России



[vkvadrate.ru](http://vkvadrate.ru)



[info@vkvadrate.ru](mailto:info@vkvadrate.ru)

**Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:**  
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э  
(территория Ленинградского Северного Завода)

**Склад самовывоза в Москве:**

Московская область, городской округ Люберцы,  
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.